






МАТЕРИАЛЫ  
И АКСЕССУАРЫ (EU)

КОЛЛЕКЦИЯ KONE DESIGN

|  |    |
|--|----|
| СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЫ ЛИФТА                | 4  |
| ОТДЕЛКИ СТЕН КАБИНЫ                            | 6  |
| ВАРИАНТЫ ПОЛА КАБИНЫ                           | 9  |
| ОТДЕЛКИ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ КАБИНЫ                  | 10 |
| ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ/ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ НА ЭТАЖАХ | 11 |
| СИГНАЛИЗАЦИИ                                   | 12 |
| ПОТОЛКИ  | 18 |
| ПОРУЧНИ  | 20 |
| СИДЕНЬЯ  | 21 |
| ОТБОЙНИКИ                                      | 21 |
| ПЛИНТУСА                                       | 21 |
| УКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИСПЛЕИ | 22 |
| ЗЕРКАЛА  | 22 |



# СОЗДАВАЯ ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Лифты сыграют ключевую роль, если Ваша задача – создать особую атмосферу во всем здании. Легко сочетая и комбинируя материалы и аксессуары KONE, Вы можете спроектировать лифт, интерьер кабины которого будет идеально сочетаться с дизайном здания.

## КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН КАБИНЫ ЛИФТА?

### 1 Выберите материалы стен, пола и дверей

Широкий выбор материалов позволит подобрать Вам идеальное сочетание, которое будет соответствовать дизайну Вашего здания, бюджету и условиям эксплуатации. Например, если Вам требуется приятный лифт для эксплуатации в интенсивном режиме, то пол кабины с отделкой камнем долго прослужит и сохранит свой внешний вид, в то время как отделка стен цветным или деревянным ламинатом создаст теплую атмосферу внутри кабины. Если Вы хотите создать эксклюзивный лифт, попробуйте использовать в отделке кабины новую текстурированную сталь и 3D-стекло.


### 2 Выберите потолок

Потолок кабины, оснащенный инновационной системой освещения, поможет создать нужную атмосферу в лифте. KONE специально разрабатывала потолки таким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество освещения без бликов, и сделать каждую поездку на лифте приятной и безопасной. Наши решения по освещению кабин являются энергосберегающими – светодиодные светильники потребляют на 80% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными галогенными лампами.

### 3 Выберите аксессуары

Наши аксессуары были разработаны для того, чтобы повысить удобство пассажиров; они включают в себя такие элементы, как поручни, сиденья, панели управления кабиной, информационные дисплеи и указатели организаций/квартир. Коллекция аксессуаров кабин KONE способна удовлетворить особые требования различных групп пользователей и типов зданий. Например, мы предлагаем как панели управления с яркой графикой для детских учреждений, так и решения для офисов, отелей и торговых центров, полностью созданные по дизайну заказчика.

## МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ

В данном каталоге представлены все возможные материалы отделки и аксессуары кабин лифтов. Все опции разбиты на 2 группы: «Стандарт» и «Премиум». Материалы и аксессуары из группы «Премиум» (обозначены знаком ) были созданы с использованием эксклюзивных материалов и компонентов.

Каждый элемент тщательно разрабатывается для того, чтобы быть как визуально привлекательным, так и функциональным. Также в данном каталоге представлены элементы, которые делают лифт доступным для пассажиров с ограниченными физическими возможностями или, например, антивандальным.

Материалы и аксессуары, представленные в данном каталоге, доступны для лифтов: KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE Transys Passenger и KONE MiniSpace™. Взгляните на интерьеры кабин из коллекции KONE Design и создайте свой собственный дизайн с помощью KONE Car Designer: <http://cardesigner.kone.ru/#>. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE для окончательного выбора материалов отделки или для получения дополнительной информации и поддержки.

## ЭЛЕМЕНТЫ КАБИНЫ ЛИФТА НА ВЫБОР



reddot design award  
honourable mention 2012

Дизайн новых, отмеченных наградой, горизонтальных панелей KONE привлекает внимание и визуально создает большой объем внутри кабины лифта.

**Конфигурация панелей**


- Все материалы доступны для комбинаций: вертикальное расположение 2-х панелей на стену и горизонтальное расположение 4-х панелей на стену для KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE MiniSpace™ и KONE TranSys Passenger.

**Доступность материалов**


- Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE по поводу Car Designer Tool и образцов отделки.
- Возможна вариация цветов при использовании ламината из натурального дерева.



Вертикальная  
По 1 панели  
на стену




Вертикальная  
По 2 панели  
на стену



Горизонтальная  
По 4 панели  
на стену

**Окрашенная сталь**



**P50**  
Cloud White



**P51**  
Misty Gray



**P52**  
Sunny Yellow



**P53**  
Dawn Red



**P54**  
Sky Blue

**Шлифованная нержавеющая сталь**



**F** Asturias Satin AISI441  
**F1** Asturias Satin AISI304




**SS1**  
Shangri-La Gold



**H**  
Murano Mirror



**SS2**  
Vegas Gold




**SS3**  
Paris Black


**Зеркальная полированная нержавеющая сталь**

\* Недоступно для ГОСТ Р 33652


**Текстурированная нержавеющая сталь**



**K**  
Scottish Quad



**TS1**  
Flemish Linen



**SS4**  
Aqua Weave



**SS6**  
Sunlit Twill

**Травленая нержавеющая сталь**



**ES1**  
Silver Diamond



**ES2**  
Silver Bamboo




**ES3**  
Silver High-rise

\* Недоступно для  
ГОСТ Р 33652

**Примечание:**

F Asturias Satin AISI441 - ферритная нержавеющая сталь  
F1 Asturias Satin AISI304- аустенитная нержавеющая сталь

Сталь



**Z**  
Оцинкованная  
(Отделка на месте)

Сталь с покрытием



**R30**  
Nordic Gray

Кислотостойкая нержавеющая сталь




**A (AISI316)**  
Acid proof

Ламинат «под металл»




**L200**  
Oriental Gold



**L201**  
Oriental Bronze

\* Недоступно для ГОСТ Р 52382


Ламинат




**L202**  
Hazel Oak



**L203**  
Almond Oak



**L204**  
Cherry Oak



**L205**  
Ebony Oak




**L206**  
Mandarin Orange



**L207**  
Lime Green



**L208**  
Lotus Blue



**L209**  
Snowberry White



**L226**  
Misty Gray

\* Недоступно для ГОСТ Р 52382

Ламинат с рисунком



**L210**  
Graphic Bamboo



**L212**  
Color Cool

\* Недоступно для ГОСТ Р 52382

3D ламинат



**L215**  
Aqua Black




**L216**  
Windwall White

\* Недоступно для ГОСТ Р 52382


Ламинат из натурального дерева




**L219**  
Oak



**L220**  
Walnut



**L221**  
Wenge



**L222**  
Black Oak

\* Недоступно для ГОСТ Р 52382

Прозрачное стекло

Конфигурация стеклянных стен для KONE MonoSpace® 500 (A) и для KONE MonoSpace® 700 (A, B, C).



TW1  
Glass

\* Недоступно для  
ГОСТ P 52382



Стекло по  
задней стене,  
во всю ширину  
и во всю высоту



Стекло по  
боковым стенам



Стекло по  
задней стене, во всю  
ширину и во всю  
высоту с перемычкой

Стекло с узором



G5  
Silver Flow  
Стекло с зеркальным  
рисунком




G7  
Silver Chain



G11  
Classic Bamboo

Цветное стекло



GW1  
Siberian Glaze



GW11  
Soho Glaze

\* Недоступно для ГОСТ P 52382

Металлическая пластина



AL  
Aluminum




SS\*  
Рифленая  
нержавеющая  
пластина 3 мм



ST\*  
Рифленая стальная  
пластина 3 мм

\* Недоступно для KONE MonoSpace® 500

Резина




RC6  
Dallas Black



RC20  
Smoke Gray



RC21  
Denver Gray




RC22  
Shell Gray



RC24  
Dusk Blue

Винил



VF20  
Ash Gray



VF22  
Carbon Gray




VF23  
Steel Gray



VF25  
Flakey Gray

Композитный камень



SF30  
Chalk White



SF31  
Grainy Sand



SF32  
Diorite Black



SF33  
Brass Brown

Покрытие пола из  
материала заказчика




0  
Необработанная поверхность  
для отделки на месте






Сталь



**Z**  
Необработанная  
поверхность для  
отделки на месте

Сталь с покрытием



**R30**  
Nordic Gray


Кислотостойкая нержавеющая сталь



**A (AISI316)**  
Acid proof

P

Окрашенная сталь



**P50**  
Cloud White



**P51**  
Misty Gray

Текстурированная нержавеющая сталь



**K**  
Scottish Quad



**TS1**  
Flemish Linen



**SS4**  
Aqua Weave

Шлифованная нержавеющая сталь



**F**  
Asturias Satin AISI441



**SS1**  
Shangri-La Gold

P



**F1**  
Asturias Satin AISI304

P

**Примечание:**

F Asturias Satin AISI441 - ферритная нержавеющая сталь  
F1 Asturias Satin AISI304- аустенитная нержавеющая сталь

Зеркальная полированная нержавеющая сталь




**H**  
Murano Mirror




**SS2**  
Vegas Gold

P




**SS3**  
Paris Black

P



Двери с узким  
обрамлением портала




Двери со стандартным  
обрамлением портала


**Примечание:**

Доступность некоторых материалов  
отделки зависит от типа этажных дверей.  
Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.


Нержавеющая сталь



**F** Asturias Satin /  
**F1** Asturias Satin  
F1 - только для  
KES600 и KES800




**H**  
Murano Mirror  
Только для  
KES600 и KES800




**SS1**  
Shangri-La Gold  
Только для KES600 и  
KES800

Текстурированная нержавеющая сталь



**K**  
Scottish Quad




**TS1**  
Flemish Linen




**SS4**  
Aqua Weave  
Только для KES600 и  
KES800


Сталь с  
покрытием




**R30**  
Nordic Gray




**P50 (RAL9010)**  
Cloud White  
Только для KES201 и  
KES600



**P51 (RAL9006)**  
Misty Gray  
Только для KES201 и  
KES600



**P55 (RAL7037)**  
Thunder Gray  
Доступно только для  
этажных дверей и  
KES201 и KES600




**P**  
Painted steel (RAL)  
Только для KES600  
и KES800

Окрашенная сталь

Травленая нержавеющая сталь



**ES2**  
Silver Bamboo  
только для KES800




**ES3**  
Silver High-rise  
только для KES 800




**ES5**  
Brushed Bamboo  
только для KES 800

Сталь




**Z**  
Необработанная  
поверхность для  
отделки на месте

Кислотостойкая сталь




**A (AISI316)**  
Acid proof  
только для KES 800

Прозрачное стекло



**TW1**  
Transparent  
только для KES600 и  
KES800

Прозрачное стекло с узором



**G14**  
White Bamboo  
только для KES 800

KES201, нормальный трафик  
(до 200 000 открываний/год)

KES600, средний трафик  
(от 200 000 до 400 000 открываний/год)

KES800, интенсивный трафик  
(более 400 000 открываний/год)

## KSS 140

Монтируется вровень с поверхностью,  
антивандальная

Не доступна для ГОСТ Р 52382



KSC 143  
В неполную  
высоту  
кабины

KSC 143  
В полную высоту  
кабины  
CH\* – внутренняя  
высота кабины


Панель управления  
кабиной (COP)

**Отделка лицевой панели:**  
Нержавеющая сталь Scottish Quad  
(K) или Нержавеющая сталь  
Asturias Satin (F)


**Дисплей:**  
Точечно-матричный с прокруткой

**Подсветка:**  
Янтарная

Устройства сигнализации  
на этажах



KSI 143



KSH 140




KSL 140

**\* Примечание:**  
Точная высота панели  
управления зависит  
от внутренней высоты кабины  
(CH) и выбранного потолка

## KSS 280

Монтируется на поверхности/ вровень  
с поверхностью



KSC 276  
Вровень с поверхностью


Панель управления  
кабиной (COP)

**Отделка лицевой панели:**  
Нержавеющая сталь Asturias  
Satin (F)

**Дисплей:**  
LCD

**Подсветка:**  
Белая

Устройства  
сигнализации на этажах



KSH 280

KSJ 280\*\*



KSI 286



KSL 280



KSL 286  
Simplex



KSL 286  
Duplex

KSL 286 недоступен для  
ГОСТ Р 33652



reddot design award  
winner 2012

\*\* Индикатор направления в кабине

## KSS 470

### Монтируется на поверхности

Доступна только для вертикальной конфигурации панелей



**\* Примечание:**

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

## KSS 670

### Монтируется вровень с поверхностью

Совместима с устройствами сигнализации на этажах металлической KSS D серии.



#### Панель управления кабиной (COP)


**Отделка лицевой панели:**  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H) **P**  
Golden Mirror (HTIN) **P**

**Дисплей:**  
KSC 673: Точечно-матричный с прокруткой  
KSC 675: Черно-белый LCD

**Подсветка:**  
Янтарная  
Голубая  
Белая


**Кнопки:**  
Круглые  
Квадратные

#### Устройства сигнализации на этажах




KSH 660

KSH 670



KSI 673/675



KSA 673



KSL 670

KSC 673/675  
В полную высоту кабины

## KSS 970

### Монтируется вровень с поверхностью

Совместима с устройствами сигнализации на этажах металлической KSS D серии и KSS 670.



#### Панель управления кабиной (COP)


**Отделка лицевой панели:**  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H) **P**  
Golden Mirror (HTIN) **P**

**Дисплей:**  
KSC 973: точноно-матричный  
KSC 977: LCD

**Подсветка:**  
Янтарная  
Голубая  
Белая

**Кнопки:**  
Круглые  
Квадратные

#### Устройства сигнализации на этажах



KSI 977



KSI 983\*\*

KSI 987\*\*



KSC 977 **P**  
В полную высоту кабины

**\*\* Примечание:**  
Доступно только для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace™

## KSS 800

### Монтируется на поверхности

Доступна только для системы управления по этажу назначения (DCS).

Не доступна для ГОСТ Р 52382.

Гибридный DCS совместим с сигнализационными устройствами на этажах D серии.



### Панель управления кабиной (COP)

**Отделка лицевой панели:**  
Черный поликарбонат

**Дисплей:**  
KSC 863: Точечно-матричный с прокруткой


Также доступна KSC 853 в неполную высоту кабины; ширина 200 мм, высота 1300 мм

### Пульт управления маршрутом (DOP)



CH\*

### Идентификатор лифта (EID)



KST 850/KST 860  
Доступны варианты с индикацией и без

KST 880/KST 890  
Доступны варианты с индикацией и без

### Индикатор направления в кабине



KSJ 853

### Индикатор обслуживаемых этажей



KSO 857

KSC 863  
В полную высоту кабины



reddot design award winner 2012

## KSS 900

### Монтируется вровень с поверхностью

Доступна только для системы управления по этажу назначения (DCS).



### Панель управления кабиной (COP)

**Отделка лицевой панели:**  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)

**Дисплей:**  
Full color LCD

### Пульт управления маршрутом (DOP)




KSP 937  
Монтируется на стене или на пьедестале

KSP 947  
Монтируется на стене вровень с поверхностью

CH\*

### Идентификатор лифта (EID)



KST 950  
Доступны варианты с индикацией и без

### Индикатор обслуживаемых этажей на этажной площадке



KSO 957

KCS 957

\* Примечание:

Точная высота панели управления зависит от внутренней высоты кабины (CH) и выбранного потолка

# Сигнализация KONE Design (D серии)

## Варианты облицовки KSC D20, KSC D50 и KSC D60

Сигнализация D-серии доступна как в нержавеющей стали, так и в поликарбонате с уникальным дизайном. Ниже изображены примеры отделки COP KSC D20 в неполную высоту кабины.

Ширина 200 мм, высота 1300 мм



### Однотонные



Янтарно-красный

Синий

Оранжевый

Зеленый

Серый

Коричневый

Белоснежный

Черный

### С узором



Красный бриллиант

Синий бриллиант

Огни города, оранжевый

Огни города, зеленый

Серый бамбук

Коричневый бамбук

Белая сетка

Черная сетка



# СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ KSS D

## KSC D20 series

Панель управления кабиной в неполную высоту кабины



▲ Ширина 200 мм, высота 1300 мм

KSC D23, Шлифованная нержавеющая сталь

## KSC D50 and D60 series

Панель управления кабиной в полную высоту кабины




▲ Ширина 225 мм, высота зависит от высоты кабины и выбранного потолка

KSC D53 монтируется на поверхности, KSC63 монтируется вровень с поверхностью.


Шлифованная нержавеющая сталь

## УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Панели управления доступны в неполную и полную высоту кабины



KSC D53



KSC D63

## Сигнализационные устройства на этажах




**Примечание:** Дизайн может быть выполнен по желанию заказчика. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.

Любой из 8 одноцветных цветов доступен для сигнализационных устройств на этажах.



Тип: **RL12** встроенный  
 Отделка: Cloud White (P50)  
 Misty Gray (P51)  
 Asturias Satin (F)  
 Освещение: круглые светодиодные светильники  
 Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500




Тип: **CL80**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Освещение: Круглые эко-эффективные светильники



Тип: **CL88**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Освещение: круглые светодиодные светильники



Тип: **RL14**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Misty Gray (P51)  
 Освещение: интегрированная в крышу кабины LED панель  
 Примечание: доступен только для KONE MonoSpace® 500



Тип: **CL94**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Cloud White (P50)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Освещение: люминесцентные лампы T5  
 Примечание: доступен в антивандальном исполнении



Тип: **CL95**  
 Отделка рамы: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Отделка центральной панели: окрашенная сталь  
 Cloud White (P50)  
 Освещение: люминесцентные лампы T5



Тип: **CL97**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Shangri-La Gold (SS1) **P**  
 Освещение: квадратные светодиодные светильники



Тип: **CL98**  
 Отделка: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Освещение: прямоугольные светодиодные светильники



Тип: **CL104**  
 Отделка рамы: Asturias Satin (F)  
 Murano Mirror (H) **P**  
 Отделка центральной панели: окрашенная сталь  
 Cloud White (P50)  
 Освещение: люминесцентные лампы T5

\*Доступно применение локального потолка.




Тип: **CL151**

Отделка рамы: Asturias Satin (F)  
Shangri-La Gold (SS1)

Освещение: светодиодная панель с матовым белым рассеивателем света, с графикой или без

## Варианты рисунка для графической светодиодной панели



1  
Геометрия



2  
Высоты



3  
Бамбук



Тип: **CL162**

Отделка: Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)

Освещение: люминесцентные лампы T5 и квадратные светодиодные светильники



Тип: **CL181**

Отделка: Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Shangri-La Gold (SS1)  
Vegas Gold (SS2)

Освещение: светодиодное

На странице 23 представлено фото кабины с данным потолком.



Тип: **CL193**

Отделка: Asturias Satin (F) и Cloud White (P50)

Освещение: люминесцентные лампы T5




Тип: **LF1**

Отделка: Cloud White (P50)  
Misty Gray (P51)  
Asturias Satin (F)

Освещение: люминесцентные лампы T5

Примечание: доступен в антивандальном исполнении, доступен только для KONE MonoSpace® 700

Конфигурация потолка может отличаться от изображения. В зависимости от глубины кабины потолок может состоять из 1, 2 или 3 панелей.



Потолок CL181, установленный в кабине



CL181



**HR61\***  
Круглый  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная  
нержавеющая сталь (H) **P**



**HR62**  
Квадратный  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная  
нержавеющая сталь (H) **P**



**F**  
Шлифованная нержавеющая  
сталь



**HR63** **P**  
Плоский  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная  
нержавеющая сталь (H)



**HR64\***  
Круглый с изогнутыми концами  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная нержавеющая  
сталь (H) **P**  
Золотая шлифованная нержавеющая  
сталь (SS1) **P**



**H** **P**  
Зеркальная полированная  
нержавеющая сталь



**SS1** **P**  
Золотая шлифованная  
нержавеющая сталь

\* Также доступен для ГОСТ Р 33652.



**HR65\***  
Трехгранный  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная  
нержавеющая сталь (H) **P**  
\* Также доступен для ГОСТ Р 33652.



**HR81\***  
Круглый, монтируется на боковой стене  
и полу  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая сталь (F)  
Зеркальная полированная нержавеющая  
сталь (H) **P**  
Золотая шлифованная нержавеющая  
сталь (SS1) **P**




**HR94** **P**  
Круглый с изогнутыми концами  
Отделка:  
Шлифованная нержавеющая  
сталь (F)  
Доступен только для KONE  
MonoSpace® 700 и KONE  
MiniSpace™



**HR31**  
Круглый  
Алюминий (LBE) с черными  
наконечниками



**HR34**  
Круглый с изогнутыми  
концами  
Алюминий (LBE) с черными  
наконечниками  
\* Также доступен для ГОСТ Р 33652.



\* Возможна установка  
непрерывного поручня



**HR71\*\***  
Круглый  
Темное дерево с креплениями  
из шлифованной нержавеющей  
стали (WDF)




**HR71\*\***  
Круглый  
Светлое дерево с креплениями  
из шлифованной нержавеющей  
стали (WLF)

\*\* Также доступны крепления **P**  
из золотой шлифованной  
нержавеющей стали



FS1  
L202  
Hazel Oak



FS1  
L205  
Ebony Oak



FS1  
L224  
Black Coal




BR1  
Flemish Linen (TS1)




BR1  
Lava Black (RC26)



BR1  
Light Wood (WL) **P**



BR1  
Dark Wood (WD) **P**



F  
Asturias Satin AISI304



SS1  
Shangri-La Gold **P**




F1\*  
Asturias Satin AISI441




A\*  
Acid proof

Доступен локальный плинтус



\* Доступно только для KONE MonoSpace® 700 и KONE MiniSpace™

## Указатель организаций



Указатель организаций (или квартир) легко может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.


### TD3

Отделка рамы: шлифованный или полированный алюминий

### Размеры



TD4



TD3

Указатели могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

## Цифровой информационный дисплей



### IS08

Версия «Стандарт», диаметр дисплея 8.4"  
Монтируется на поверхности

Доступны дополнительные опции. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.

### IS15

Версия «Премиум», диаметр дисплея 15" **P**  
Монтируется на поверхности или вровень с поверхностью.


Отделка рамы: шлифованная или полированная нержавеющая сталь



### РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ


Зеркала могут быть расположены на задней или боковой стене кабины лифта. Размеры поручня будут варьироваться в соответствии с выбранным типом зеркала.

Размеры зеркала могут зависеть от размера кабины. Проконсультируйтесь с отделом продаж KONE.




### MR1

В неполную ширину и неполную высоту кабины




### MR1

В неполную ширину и среднюю высоту кабины



### MR1

В полную ширину и неполную высоту кабины




### MR1

В полную ширину и полную высоту кабины




12001 STANDARD CLASSIC CHIC



12004 STANDARD CLASSIC CHIC




12005 STANDARD COOL VINTAGE



12006 STANDARD COOL VINTAGE




12007 STANDARD COOL VINTAGE



12008 STANDARD COOL VINTAGE



12013 STANDARD CLASSIC CHIC



12014 STANDARD CLASSIC CHIC





12015 STANDARD CLASSIC CHIC



12016 STANDARD CLASSIC CHIC



12017 STANDARD COOL VINTAGE


Недоступно для MonoSpace 500



12018 STANDARD COOL VINTAGE



12019 STANDARD COOL VINTAGE



12020 STANDARD COOL VINTAGE

Недоступно для MonoSpace 500



12021 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12022 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12023 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12024 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12025 STANDARD MODERN SIMPLICITY



12026 STANDARD MODERN SIMPLICITY



12027 STANDARD MODERN SIMPLICITY



12028 STANDARD MODERN SIMPLICITY



12029 STANDARD INDUSTRIAL CHIC




12030 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12031 STANDARD INDUSTRIAL CHIC



12032 STANDARD INDUSTRIAL CHIC




13001 PREMIUM NEW LUXURY



13004 PREMIUM NEW LUXURY




13005 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR



13006 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR

Недоступно для MonoSpace 500



13008 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR

Недоступно для MonoSpace 500



13009 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR

Недоступно для MonoSpace 500



13010 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR



13011 PREMIUM NOUVEAU CLAMOUR

Недоступно для MonoSpace 500



13013 PREMIUM CLASSIC CHIC



13015 PREMIUM CLASSIC CHIC



13016 PREMIUM CLASSIC CHIC



13020 PREMIUM INDUSTRIAL CHIC



13021 PREMIUM COOL VINTAGE



13023 PREMIUM COOL VINTAGE





KONE предлагает инновационные и экологически эффективные решения для лифтов, эскалаторов и автоматических дверей в зданиях. Мы поддерживаем своих клиентов на каждом этапе: от проектирования, производства и монтажа до технического обслуживания и модернизации. KONE – мировой лидер в организации грузо- и пассажиропотока в зданиях.

Наша преданность интересам заказчика присутствует во всех решениях KONE. Это делает нас надежным партнером в течение всего срока эксплуатации здания. Мы бросаем вызов обыденному мышлению в отрасли. Наши отличительные черты – оперативность, гибкость и заслуженная репутация лидера благодаря таким инновациям, как KONE MonoSpace®, EcoMod™ и KONE UltraRope™.

Более 55 000 специалистов в разных странах мира работают для Вас в KONE.

**KONE CORPORATION**

[www.kone.com](http://www.kone.com)

[www.kone.ru](http://www.kone.ru)